

GIORGIO GRAESAN and Friends	DATENBLATT	Code	TDS1090_00
	MARMORINO 2020	Revision	00
		Datum	16.09.2021

1. BESCHREIBUNG

Eine gleichmäßige, vollkommen glatte und sich angenehm anfühlende Mauer. Leicht satiniert, macht es die Wände des Hauses einladend und aufregend, ohne aufdringlich zu sein.

MARMORINO 2020 - basierend auf natürlichem lange gesumpften Kalk - zeichnet sich durch ein wolkiges Aussehen, wie dem klassischen **Marmorino Veneziano** aus. Die Marmorpulver und spezifischen Zuschlagstoffe verleihen dem Produkt: hohe Haftung auf dem Untergrund und ausgezeichnete Gleitfähigkeit zum Zeitpunkt des Auftrags, schnelles Erreichen des Finishs mit geringem Materialeinsatz. Ideal für große Flächen.

MARMORINO 2020 ermöglicht maximale Atmungsaktivität und ist aufgrund seiner alkalischen Natur auch ein ausgezeichneter Schutz gegen Schimmel und Bakterien.

2. ANWENDUNG

MARMORINO 2020 eignet sich für die Dekoration von Innenwandflächen verschiedenster Art. Es kann auf einfache Weise mit dem Reibebrett KIT/NUDO aufgetragen werden.

3. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Eine korrekte Vorbereitung des Untergrundes ist unerlässlich für ein perfektes Finish. Fahren Sie daher mit der Beseitigung von nicht verankerten oder bröckelnden Farben oder Putzen fort und achten Sie darauf, dass Schimmel und Staub abgewaschen oder gebürstet werden. Vor dem Auftragen von PRIMUS SABBIA muss die Oberfläche immer gut kohäsiv sein, andernfalls mit einem isolierenden Fixiermittel fortfahren, was besonders bei Gipskartonwänden empfohlen wird.

Bei der Anwendung auf Fliesen nach dem Entfetten der Wand mittels denaturiertem Ethyl große Fugen mit einer ersten Spachtelung mittels PRIMUS AGGRAPPANTE glätten, trocknen lassen, dann eine oder mehrere Schichten PRIMUS AGGRAPPANTE gleichmäßig und glatt auftragen.

4. AUFTRAGUNGSMETHODE

MARMORINO 2020 ist gebrauchsfertig; eventuelles Wasser an der Oberfläche vor Gebrauch entfernen. Auftragen der Farbe, durch Gießen des zuvor gemischten FARBADDITIVS in der im Katalog angegebenen Menge und Mischen bis zur vollständigen Homogenisierung der Farbe, wobei darauf zu achten ist, dass kein nicht farbiges Produkt auf dem Boden oder den Wänden der Dose zurückbleibt. Danach 24 Stunden ruhen lassen. Für den Fall, dass das Produkt nicht ausreichend dickflüssig ist, das Additiv ADDENSANTE hinzufügen (eine bis maximal 3 Dosen mit 62 ml bei einer Dose MARMORINO 2020 mit 24 kg).

Das Produkt wird in zwei Schichten mit einem Spachtel KIT/NUDO gleichmäßig und willkürlich aufgetragen, wobei darauf zu achten ist, dass die Bewegungen des Reibebretts sich kreuzen. Die zweite Schicht wird aufgetragen, wenn die erste Schicht noch nass ist.

Während der Trocknungsphase der zweiten Schicht, wenn das Produkt an einigen Punkten heller wird, das Produkt verdichten und polieren. Die Polierphase kann je nach gewünschtem Glanzgrad entweder gar nicht oder mehrmals wiederholt werden.

5. REINIGUNG DER UTENSILIEN

Die Reinigung der Utensilien muss unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser erfolgen.

6. SCHUTZ UND REINIGUNG

CERA D'API

Auf diese Weise können Sie eine gute Wasserabweisung und vollständige Abwaschbarkeit der Wand, unter Verwendung von LATTE DETERGENTE (50 ml in 1 Liter Wasser verdünnt) erreichen.

GIORGIO GRAESAN and Friends	DATENBLATT	Code	TDS1090_00
	MARMORINO 2020	Revision	00
		Datum	16.09.2021

7. SICHERHEITSHINWEISE UND GEFAHRENKENNZEICHNUNG.

Das Produkt ist folgendermaßen klassifiziert: hautreizend, mit Gefahr ernster Augenschäden. Es ist ratsam, das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Der Kontakt mit den Augen ist zu vermeiden. Bei Augenkontakt diese sofort und reichlich mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Darüber hinaus ist es ratsam, geeignete Handschuhe zu tragen und Augen und Gesicht zu schützen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und diesen Behälter oder das Etikett vorzeigen. Verwenden Sie das Produkt entsprechend den geltenden Hygiene- und Sicherheitsvorschriften, nach Gebrauch die Behälter im Sinne der Abfallentsorgungsvorschriften entsorgen, die Rückstände gut trocknen lassen und als Sondermüll behandeln. Die Rückstände nicht in Abwasserkanälen, Wasserwegen und im Boden entsorgen.

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt auf der Website: www.giorgiograesan.it

TECHNISCHE DATEN: ANWENDUNG	
Verdünnung	Produkt gebrauchsfertig.
Mischen	Vor Gebrauch immer mischen
Werkzeuge	Reibebrett KIT/NUDO
Primer	PRIMUS SABBIA
Anwendungsbedingungen	Von +10°C bis +35°C mit realtiver Feuchtigkeit < 85%
Anzahl der Anstriche	2
Trocknungszeit	Jeder Anstrich trocknet in 24 Stunden bei 20°C
Dauer bis zum vollständigen Trocknen	24 – 36 Stunden bei 20°C
Schützend	CERA D'API
Waschbarkeit	Gute Waschbarkeit. Vollständige Reinigung LATTE DETERGENTE, falls mit CERA D'API geschützt

TECHNISCHE DATEN: VERBRAUCH	
PRIMUS SABBIA	6 – 7 m ² /Liter
MARMORINO 2020	von 1,2 bis 1,4 kg/m ²
CERA D'API	von 20 bis 30 g/m ²

TECHNISCHE DATEN: FÄRBUNG		
FARBE	KG 24	KG 8
MA2	1x750 ml	250ml
MA3	3x62 ml	1x62 ml
MA4	1x62 ml	21ml
MA5	21ml	7ml

TECHNISCHE DATEN: PRODUKT	
Zusammensetzung	Auf Basis von Sumpfkalk und Marmorpulver
Spezifisches Gewicht	1,68 kg/Liter
Ph	12,5 nach 30 Tagen
EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG) Kat. A/l: Anstriche mit dekorativen Effekten (Wasserbasis): 200 g/l	Maximaler VOC-Gehalt 0 g/l (Grundprodukt nicht eingefärbt)
Lagerbedingungen	In einer gut verschlossenen Dose, auch nach der Verwendung, nachdem man die Wände und den Deckel der Dose gereinigt hat, an einem kühlen und trockenen Ort, bei Temperaturen über + 5°C und unter + 30°C lagern.
Verpackungen	8 – 24 kg

GIORGIO GRAESAN and Friends	DATENBLATT	Code	TDS1090_00
	MARMORINO 2020	Revision	00
		Datum	16.09.2021

Giorgio Graesan & Friends garantiert, dass die Informationen in diesem Blatt nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt werden. Das Unternehmen kann jedoch keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, die bei der Anwendung erzielt werden, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Man sollte immer, von Fall zu Fall, die tatsächliche Eignung des Produkts prüfen. Dieses Dokument storniert und ersetzt alle vorhergehenden Blätter. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte **(+39) 02.9903951** oder senden Sie eine Nachricht über **Whatsapp: (+39) 3371410335**.